



ACCESSORI

accessories



**Guarnizione per
coperchi e per
giunti IP 44**
IP 44 joint
and cover gasket
pag.70



**Giunto
a inversione**
Inversion joint
pag.70



**Piastrina
di giunzione
completa di viti**
Joining plate with screws
pag.70



**Giunto
di base**
Base joint
pag.71



**Fermo
per coperchio**
Cap lock
pag.71



Bullone: T.E. F
m6x15+dado **Bullone**
T.E. M60x70+dado
T.E.F: bolt m6x15 with nut
T.E.: bolt 60x70 with nut
pag.71




Bullone testa bombata
bombata M6x10 +dado
R.H. bolt M 6x10 with nut
pag.72



**Piastrina per
di terra (canalina)**
Earthing plate
(metallic cover)
pag.72



**Piastrina per
impianto di terra
(coperchio)**
Earthing plate
(metallic cover)
pag.72




Spray vernice
Spray paint
pag.72

Guarnizioni per coperchi e per giunti IP44

IP44 joint and cover gasket



Dati tecnici - Technical Data



Articolo	L1 mm	L2 mm	s mm	metri mm	Peso kg
GOR4/10G	10	210	3	10	0.062
GOR8/60G	60	345	10	10	0.830


Giunto a inversione

Inversion joint



Marchio di identificazione

Dati tecnici - Technical Data



Articolo Z	Articolo I	L1 mm	L2 mm	s mm	H1 mm	Peso kg
PDG07INZ	PDG07INI	59	70	1	69	0.024
PDG01INZ	PDG01INI	59	49	1	91	0.040


Piastrine di giunzione complete di viti 6x10 e dadi

Joining plate with screws 6x10 and nut



Marchio di identificazione

Dati tecnici - Technical Data



Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	L1 mm	L2 mm	s mm	H mm	Peso Kg
PDG05Z	PDG05C	-	PDG05I	60	45	1	50	0.028
PDG07Z	PDG07C	-	PDG07I	60	70	1	75	0.042
PDG01Z	PDG01C	-	PDG01I	60	90	1	100	0.058

Legenda Finiture



Verniciato Blu RAL5015



Verniciato Grigio RAL7035



Verniciato Grigio RAL7032



Zincati sendzimir



Zincati a caldo dopo lavorazione



Acciaio Inox ASI 304



Zincata Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.


Fermo per coperchio

Cap lock



Marchio di identificazione

Dati tecnici - Technical Data



Articolo Z	Articolo I	L1 mm	L2 mm	s mm	H mm	Peso kg
SAL00Z	SAL00I	55	20	1	48	0.026


Giunto di base

Base joint



Marchio di identificazione

Dati tecnici - Technical Data




Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	H mm	Peso kg
PDG75Z	PDG75C	-	PDG75I	75	68	7	1	50	0.030
PDG100Z	PDG100C	-	PDG100I	100	93	7	1	50	0.040
PDG150Z	PDG150C	-	PDG150I	150	143	7	1	50	0.060
PDG200Z	PDG200C	-	PDG200I	200	193	7	1	50	0.092
PDG300Z	PDG300C	-	PDG300I	300	293	7	1	50	0.138
PDG400Z	PDG400C	-	PDG400I	400	393	7	1	50	0.186
PDG500Z	PDG500C	-	PDG500I	500	493	7	1	50	0.210
PDG600Z	PDG600C	-	-	600	593	7	1	50	0,240

Bulloni TE F M6x15 + dado - TE M6x70 + dado

TE F M6x15 with nut - TE M6x70 with nut



Dati tecnici - Technical Data



Articolo Z	Articolo I	H mm	H1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	Conf mm	Peso kg
BTL6/15Z	BTL6/15I	15	-	14	10	5.8	M6	100	0.988
BTL6/70Z	BTL6/70I	-	70	14	10	5,8	M6	10	0,230

Legenda Finiture

VB Verniciato Blu RAL5015	VG Verniciato Grigio RAL7035	V Verniciato Grigio RAL7032	Z Zincati sendzimir	C Zincati a caldo dopo lavorazione	I Acciaio Inox ASI 304	EZ Zincata Elettrolitica	D Dacromet
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	---------------------------------	-------------------


Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Bullone a testa bombata M6x10 + dado

Round head M6x10 with nut



Dati tecnici - Technical Data




Articolo Z	Articolo I	H mm	H1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	Conf pz	Peso kg
BTL6/10Z	BTL6/10I	10	5.5	14	10	12	M6	100	1.460

Piastrina di terra (canalina)

Earthing plate (metallic duct)



Dati tecnici - Technical Data




Articolo Cu	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	H m	Peso kg
PTC00R	-	50	-	2	18	0.012

Piastrina di terra (coperchio)

Earthing plate (metallic cover)



Dati tecnici - Technical Data



Articolo Cu	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	H m	Peso kg
PTR00R	-	50	-	2	18	0.020

Vernice spray

Spray paint



Articolo	Confezione	Peso kg
SPRAL5015	vernice spray 400 ml grigio silicio	0.382
SPRAL7032	vernice spray 400 ml grigio silicio	0.382
SPRAL7035	vernice spray 400 ml blu cielo	0.382
VZF4	vernice spray zincante a freddo	0.382

Legenda Finiture



Verniciato Blu RAL5015



Verniciato Grigio RAL7035



Verniciato Grigio RAL7032



Zincati sandzimir



Zincati a caldo dopo lavorazione



Acciaio Inox ASI 304



Zincata Elettrolitica



Dacromet

Luciano Russo s.r.l.
Tecnologie Elettriche ed Elettroniche

Divisioni: **Elettrica - Elettrotecnica - Elettromeccanica - Manutenzioni**
Departments: Electrical - Electronics - Electromechanical - Maintenance



Riferimento GPS: 41°5' N - 16°48'21"



S.P. BARI-MODUGNO Km 0.800
70026 MODUGNO (Bari - Italy)
Tel 080.5321619 - Fax 080.5367581
www.lucianorusso.it - info@lucianorusso.it